



# PREVIEW DATABASE PER SOFTWARE ANIT

QUESTO FILE È UNA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI NEL FILE DI ACCESS

ID	NR	AZIENDA	CAT	DESCR	SPESS	RHO	LAMBDA	C	MU
1	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO BASIC EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,035	1450	60
2	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO BASIC EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,035	1450	60
3	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO BASIC EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,035	1450	60
4	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO BASIC EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,035	1450	60
5	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO GREY EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,030	1450	60
6	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO GREY EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,030	1450	60
7	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO GREY EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,030	1450	60
8	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO COPPO GREY EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,030	1450	60
9	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 50 mm	0,050	24,5	0,033	1450	70
10	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 60 mm	0,060	24,5	0,033	1450	70
11	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 80 mm	0,080	24,5	0,033	1450	70
12	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 100 mm	0,100	24,5	0,033	1450	70
13	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 120 mm	0,120	24,5	0,033	1450	70
14	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO FLOOR GEO GREEN - sp. 140 mm	0,140	24,5	0,033	1450	70
15	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 50 mm	0,050	22,5	0,030	1450	60
16	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,030	1450	60
17	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,030	1450	60
18	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,030	1450	60
19	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,030	1450	60
20	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 150 - sp. 140 mm	0,140	22,5	0,030	1450	60
21	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 50 mm	0,050	15,5	0,030	1450	60
22	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 60 mm	0,060	15,5	0,030	1450	60
23	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 80 mm	0,080	15,5	0,030	1450	60
24	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 100 mm	0,100	15,5	0,030	1450	60
25	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 120 mm	0,120	15,5	0,030	1450	60
26	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO GREY EPS 80 - sp. 140 mm	0,140	15,5	0,030	1450	60
27	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 50 mm	0,050	19,5	0,031	1450	55
28	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 60 mm	0,060	19,5	0,031	1450	55
29	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 80 mm	0,080	19,5	0,031	1450	55
30	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 100 mm	0,100	19,5	0,031	1450	55
31	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 120 mm	0,120	19,5	0,031	1450	55
32	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO PIXEL EPS 120 - sp. 140 mm	0,140	19,5	0,031	1450	55
33	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA BASIC EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,035	1450	60
34	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA BASIC EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,035	1450	60



# PREVIEW DATABASE PER SOFTWARE ANIT

QUESTO FILE È UNA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI NEL FILE DI ACCESS

ID	NR	AZIENDA	CAT	DESCR	SPESS	RHO	LAMBDA	C	MU
35	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA BASIC EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,035	1450	60
36	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA BASIC EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,035	1450	60
37	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA BASIC EPS 150 - sp. 140 mm	0,140	22,5	0,035	1450	60
38	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA GREY EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,030	1450	60
39	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA GREY EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,030	1450	60
40	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA GREY EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,030	1450	60
41	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA GREY EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,030	1450	60
42	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE PRATIKO TEGOLA GREY EPS 150 - sp. 140 mm	0,140	22,5	0,030	1450	60
43	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 20 mm	0,020	16,5	0,030	1450	60
44	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 30 mm	0,030	16,5	0,030	1450	60
45	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 40 mm	0,040	16,5	0,030	1450	60
46	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 50 mm	0,050	16,5	0,030	1450	60
47	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 60 mm	0,060	16,5	0,030	1450	60
48	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 80 mm	0,080	16,5	0,030	1450	60
49	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 100 mm	0,100	16,5	0,030	1450	60
50	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 120 mm	0,120	16,5	0,030	1450	60
51	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 140 mm	0,140	16,5	0,030	1450	60
52	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 160 mm	0,160	16,5	0,030	1450	60
53	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 180 mm	0,180	16,5	0,030	1450	60
54	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 200 mm	0,200	16,5	0,030	1450	60
55	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 220 mm	0,220	16,5	0,030	1450	60
56	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 240 mm	0,240	16,5	0,030	1450	60
57	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 260 mm	0,260	16,5	0,030	1450	60
58	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 280 mm	0,280	16,5	0,030	1450	60
59	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 100 - sp. 300 mm	0,300	16,5	0,030	1450	60
60	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 50 mm	0,050	22,5	0,030	1450	60
61	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,030	1450	60
62	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,030	1450	60
63	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,030	1450	60
64	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,030	1450	60
65	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 140 mm	0,140	22,5	0,030	1450	60
66	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 160 mm	0,160	22,5	0,030	1450	60
67	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 180 mm	0,180	22,5	0,030	1450	60
68	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 200 mm	0,200	22,5	0,030	1450	60



# PREVIEW DATABASE PER SOFTWARE ANIT

QUESTO FILE È UNA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI NEL FILE DI ACCESS

ID	NR	AZIENDA	CAT	DESCR	SPESS	RHO	LAMBDA	C	MU
69	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 220 mm	0,220	22,5	0,030	1450	60
70	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 240 mm	0,240	22,5	0,030	1450	60
71	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 260 mm	0,260	22,5	0,030	1450	60
72	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 280 mm	0,280	22,5	0,030	1450	60
73	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 150 - sp. 300 mm	0,300	22,5	0,030	1450	60
74	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 50 mm	0,050	15,5	0,030	1450	40
75	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 60 mm	0,060	15,5	0,030	1450	40
76	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 80 mm	0,080	15,5	0,030	1450	40
77	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 100 mm	0,100	15,5	0,030	1450	40
78	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 120 mm	0,120	15,5	0,030	1450	40
79	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 140 mm	0,140	15,5	0,030	1450	40
80	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 160 mm	0,160	15,5	0,030	1450	40
81	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 180 mm	0,180	15,5	0,030	1450	40
82	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 200 mm	0,200	15,5	0,030	1450	40
83	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 220 mm	0,220	15,5	0,030	1450	40
84	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 240 mm	0,240	15,5	0,030	1450	40
85	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 260 mm	0,260	15,5	0,030	1450	40
86	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 280 mm	0,280	15,5	0,030	1450	40
87	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO GREY EPS 80 - sp. 300 mm	0,300	15,5	0,030	1450	40
88	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 80 mm	0,080	15,5	0,032	1450	40
89	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 100 mm	0,100	15,5	0,032	1450	40
90	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 120 mm	0,120	15,5	0,032	1450	40
91	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 140 mm	0,140	15,5	0,032	1450	40
92	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 160 mm	0,160	15,5	0,032	1450	40
93	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 180 mm	0,180	15,5	0,032	1450	40
94	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 200 mm	0,200	15,5	0,032	1450	40
95	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 220 mm	0,220	15,5	0,032	1450	40
96	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 240 mm	0,240	15,5	0,032	1450	40
97	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 260 mm	0,260	15,5	0,032	1450	40
98	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 280 mm	0,280	15,5	0,032	1450	40
99	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO PIXEL EPS 80 - sp. 300 mm	0,300	15,5	0,032	1450	40
100	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 20 mm	0,020	22,5	0,033	1450	60
101	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 30 mm	0,030	22,5	0,033	1450	60
102	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 40 mm	0,040	22,5	0,033	1450	60



# PREVIEW DATABASE PER SOFTWARE ANIT

QUESTO FILE È UNA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI NEL FILE DI ACCESS

ID	NR	AZIENDA	CAT	DESCR	SPESS	RHO	LAMBDA	C	MU
103	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 50 mm	0,050	22,5	0,033	1450	60
104	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 60 mm	0,060	22,5	0,033	1450	60
105	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 80 mm	0,080	22,5	0,033	1450	60
106	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 100 mm	0,100	22,5	0,033	1450	60
107	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 120 mm	0,120	22,5	0,033	1450	60
108	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 140 mm	0,140	22,5	0,033	1450	60
109	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 160 mm	0,160	22,5	0,033	1450	60
110	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 180 mm	0,180	22,5	0,033	1450	60
111	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 200 mm	0,200	22,5	0,033	1450	60
112	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 220 mm	0,220	22,5	0,033	1450	60
113	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 240 mm	0,240	22,5	0,033	1450	60
114	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 260 mm	0,260	22,5	0,033	1450	60
115	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 280 mm	0,280	22,5	0,033	1450	60
116	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE TERMIKO START GEO GREEN EPS 150 - sp. 300 mm	0,300	22,5	0,033	1450	60
117	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO BASIC EPS 100 - sp. 60 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,060	16,5	0,035	1450	50
118	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO BASIC EPS 100 - sp. 80 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,080	16,5	0,035	1450	50
119	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO BASIC EPS 100 - sp. 100 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,100	16,5	0,035	1450	50
120	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO BASIC EPS 100 - sp. 120 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,120	16,5	0,035	1450	50
121	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO GREY EPS 150 - sp. 60 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,060	16,5	0,030	1450	60
122	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO GREY EPS 150 - sp. 80 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,080	16,5	0,030	1450	60
123	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO GREY EPS 150 - sp. 100 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,100	16,5	0,030	1450	60
124	0	PRIMATE	ISO	PRIMATE VENTILO GREY EPS 150 - sp. 120 mm + 48 mm (H ventilazione)	0,120	16,5	0,030	1450	60